


DIAGRAMMA DELLE PORTATE STRUTTURALI STRUCTURAL LIFTING CAPACITY CHART

LE PORTATE SOLLEVABILI DIPENDONO DAL PESO DEL VEICOLO.
THE LIFTING CAPACITY DEPENDS ON THE WEIGHT OF THE VEHICLE.



I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo di inclinazione tra il JIB ed il braccio principale e dallo stato dei pattini.
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle between the JIB and the main boom and the conditions of the wear pads.

Il diagramma mostra il braccio indeformato, sotto carico il braccio si deforma.
The drawing shows booms undeformed, under load booms have deflection.


DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
AGABEN, BESHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.



240000AX E9J404 HP

DIAGRAMMA DELLE PORTATE STRUTTURALI -ARGANO STRUCTURAL LIFTING CAPACITY CHART -WINCH

LE PORTATE SOLLEVABILI DIPENDONO DAL PESO DEL VEICOLO.
THE LIFTING CAPACITY DEPENDS ON THE WEIGHT OF THE VEHICLE.



Tiro max diretto 2500 daN
Massa bozzello e rinvii 150 kg

Max pull one line 2500 daN
Block and pulleys 150 kg

Tir max direct 2500 daN
Masse poulie et renvois 150 kg

Direkter hochstzug 2500 daN
Koblenmasse und umlenkung 150 kg

(*) VIENE FORNITA UN'APPOSITA TESTATA PER IL TIRO IN 4° (OPZIONE)

(*) A SPECIFIC PULLEY HEAD IS SUPPLIED WHEN LIFTING WITH 4 LINES (OPTION)

(*) A TETE SPECIAL EST FOURNI POUR LEVAGE EN 4eme (OPTION)

(*) ZUSATZLICHES ROLLEN KOPF IST BENOTIGT WAN SEILFASCHE MIT 4 SEILE ANGEHAUT IST (OPTION)

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT Fournies A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES


CHANGER SANS PREAVIS.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

AGABEN, BESHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-989/2 REVISIONE 01

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%)
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%)



I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dallo stato dei pattini.
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the conditions of the wear pads.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.


DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.

AGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-785/1

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%)
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%)

ARGANO / WINCH BW4100



PORTATE REALIZZABILI SOLO
CON L'AUSILIO DELL'ARGANO.
Tiro max diretto: 4000 daN
Massa bozzello e rinvii: 400 kg

CHARGES REALISABLES AVEC
SEULE AIDE DU TREUIL
Tir max direct: 4000 daN
Masse poulie et renvois: 400 kg

CAPACITY THAT CAN BE
ACHIEVED ONLY WITH WINCH
Max pull one line: 4000 daN
Block and pulleys: 400 kg

DIE TRAGFAHIGKEITEN SIND NUR MIT
HILFE DER WINDE ERZIELBAR
Direkter hochstzug: 4000 daN
Koblenmasse und umlenkung: 400 kg

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO. POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF
ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.

AGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-785/2